

QUEL BILAN COMPLEMENTAIRE POUR L 'OBESE ?

Prise en charge de l'obésité

5 mai 2004

G. MICHEL

Le bilan complémentaire aura trois buts:

- Rechercher une cause à l'obésité.
- Evaluer le retentissement de l'obésité
- Bilan général notamment des carences existantes


Causes de l'obésité:

- **HYPOTHYROÏDIE (LATENTE)**
 - dosages
 - imagerie
- **CUSHING (?)**
- **SYNDROME MALFORMATIF**
 - examen clinique
 - tests génétiques.


RETENTISSEMENT DE L'OBESITE

Post-Reaven

IR – central adiposity- obesity syndrome (IRCAOS)




Prevalence of type 2 diabetes according to BMI



Relative Risk of Developing Diabetes According to BMI

RR adjusted for age and weight change

114 281 Nurses
Followed for 14 years



Retentissement de l'obésité:

DIABETE ou INTOLERANCE AU GLUCOSE

DYSLIPIDEMIE

INSUFFISANCE RESPIRATOIRE

(apnées du sommeil)

BILAN CARDIO-VASCULAIRE

Bilan général:

- Fonction rénale
- Fonction hépatique
- Carences éventuelles
 - protéines
 - fer sérique
 - vitamines
 - minéraux

CONCLUSION:

Pas de bilan tous azimuths

Pas de bilan standard

**Mais orienté par la clinique
et par le traitement envisagé.**